

VISIT®

CAR AUTO MULTI-MEDIA AI BOX

ELA-V15S

取扱説明書

PHOENIX DESIGN®

輸入元 株式会社 フェニックスデザイン
〒104-0061 東京都中央区銀座 8-18-12

※弊社製品は全て電波法（技適）認証済みです。

全製品は PL 保険（生産物賠償責任保険）加入済みです。

VISIT® は株式会社フェニックスデザインの登録商標です。



ELA-V15S

取付不要 映像出力機能装備プラグインプレイモデル



製品仕様

OS : Android 15.0

操作メニュー : 日本語

CPU : Qualcomm QCM6350

processor (dual-core 64-bit ARM® Cortex™-A76, 2.0 GHz
+ six-core ARM® Cortex™-A55, 1.7 GHz).

GPU : Adreno™ 619

メモリ : **8GB** LPDDR4X RAM

ストレージ : **128GB** UFS STORAGE

動作電圧 : DC 5V (USBプラグアンドプレイ)

通信方式 : Bluetooth 5.1 (BR/EDR/BLE) および

Wi-Fi : 2.4G/5G, 802.11 a/b/g/n/ac/ax ready

インターフェース :

1*USB Type-C (電源とデータ), HDMI OUT

TFカードスロット最大512GB対応

本体サイズ : 77*77*20mm

本体重量 : 81g

同梱付属品




① Type-A/Type-C ケーブル
30cm



② Type-C/Type-C ケーブル
30cm




③ HDMI変換アダプタ



④ USB電源アシストケーブル

※電源安定供給されている場合はUSB電源アシストケーブルを使用する必要はありません。

各インターフェイス



Type-C ソケット
(車両側 USB へ接続)



TF カードスロット
(最大 512GB 対応)



HDMI ソケット
(ビデオ出力)

必ずお読みください

- ◆ 本製品は有線 Car Play 搭載車で、ご使用頂けます。
無線のみ対応の Car Play 搭載車では、ご使用頂けません。
- ◆ 付属ケーブルの Type-C/Type-C ケーブルは専用ケーブルです。
市販品のケーブルは使用できません。また、接続できなかつたり、
安定しない場合はケーブルを VISIT[®]側から車両側へ入れ替えてみて
ください。
- ◆ プリインストールアプリはデータが古く更新しなければ起動でき
ない場合があります。必ず Google Play ストアから全て更新してください。
- ◆ 一部車両(トヨタ ノア、ボクシー、クラウン、ハリアー、レクサス NX、
LX、プジョーなど)ではメニュー画面が立ち上がらない場合、USB 電源ア
シストケーブルを使います。
ケーブルに黄色タグがある場合は、黄色タグ側ケーブルを USB 電源
に接続します。片側ケーブルは車両 Car Play USB ポートに接続します。
注意：別売の USB Type-A → Type-C 変換が必要になる車両も有ります。
- ◆ 起動しない場合
 - ① ワイヤレス Car Play、Android Auto 対応車両でスマートフォンと車両
Bluetooth 接続している場合、スマートフォンのペアリング済み詳細
設定で Car Play または Android Auto をオフにしてください。
 - ② 車両システムがフリーズなどの場合もあります、システムの再起動が
有効です。各メーカーで異なりますが車両オーディオボリュームボタン
を約 30 秒長押しし、車両システムが再起動後確認してください。

VISIT® AI BOX の基本使用方法

車両に合った付属の USB ケーブルを使用してください。VISIT® AI BOX の Type C ポート横 LED が点灯し、起動します。初めて接続する場合、画面解像度調整するため再起動しますのでそのままお待ちください。

STEP 1 車両のディスプレイが Apple Car Play インターフェイスに切り替わり、VISIT® AI BOX のホーム画面が表示されます。

注:新車等で Car Play USB 入力が未使用時に VISIT® を接続しても認識しない場合は iPhone を接続して一度 Car Play を立ち上げてから VISIT® を再度接続してください。

STEP 2 スマートフォンテザリング接続または車載ルーター/ポケット Wi-Fi 接続。VISIT® で YouTube などを視聴する場合には上記のインターネット接続が必要になります。「設定」→「無線 LAN」→「インターネット」または「設定」→「その他」→「ネットワークとインターネット」→「インターネット」から接続します。一部キャリアのスマートフォンは「テザリング」の使用設定がされていない場合がありますので、契約している各キャリアにお問い合わせください。

STEP 3 「Google Play ストア」から Google アカウントにログインします。新規または取得済みの ID/パスワードを入力してください。

STEP 4 これで完了です! お好きなアプリを「Google Play ストア」からインストールしてお楽しみください。

ホーム画面

ホーム画面レイアウト スタイル2（デフォルト）ナイトモード時



①時計(Wi-Fi または GPS 接続時更新)

②接続ステータス



リンク Wi-Fi

Bluetooth microSD GPS


③アプリ履歴 ④ホーム↔アプリ ⑤ピクチャーウィジェット

⑥ワイヤレス Car Play、Android Auto ⑦車両システムに移行

⑧ターン ⑨タスク管理 ⑩スプリットスクリーン（2画面設定）

⑪クイックアプリ（アプリ選択登録、長押しで削除）



⑫クイックアプリ2（展開時）



*リンクはワイヤレス Car Play、Android Auto 接続時に自動でオン

⑬ホーム画面ウィジェット（アプリ選択可）

⑭タッチアシスタント（長押ししながら移動可）



ホーム ターン タスク管理 音声アシスタント *1 2画面 車両システム

タスククリア

HDMI 接続時に表示

*2HDMI モニター独立再生切替

*1 2画面は 2画面对応アプリが2つ以上タスクに必要です。

*2再生中の動画アプリを HDMI モニターに再生させたまま、ホームや車両システムに戻れます。

Bluetooth マウスなどで HDMI 再生アプリのコントロールが可能です。

車両ディスプレイで YouTube、HDMI モニターで Netflix などは音声が混線し使用できません。

アプリ画面


各種アプリアイコンを長押ししながら移動、ページ間移動、アプリのアンインストール。（削除できないアプリもあります）
インストール済みアプリや Play ストア（ゲームストア）からインストールしたアプリがあります。




各種アイコン、アプリ



アプリページ





車両システム or ワイヤレス Car Play→ホーム



スプリットスクリーン


2画面对応のアプリを選びショートカットアイコンを作成



マルチカラーライト

本体 LED サークルの設定（オフ可）








ミラー (ミラーリング)

ELA-V15S とスマートフォンを同一 Wi-Fi 回線に接続します。
スマートフォンのテザリングでは使用できません。

Prime Video など一部動画アプリはデジタル著作権保護のため
ミラーリングでの再生はできません。

*** スマートフォンのバージョンやモデルによっては使用できない場合があります。**

iPhone の場合



Bluetooth フォン


スマートフォンを Bluetooth ペアリングして電話や音楽
また、ワイヤレス Car Play、Android Auto が使用できます。



接続方法

スマートフォンを Bluetooth 画面の状態ですearchします。スマートフォン名が表示したら選択しペアリングをタップします。スマートフォン側のペアリング確認を許可すると接続します。

*** Aは9ページ 設定の②参照**



Car Auto


ワイヤレス Car Play、Android Auto のアプリです。
スマートフォンと Bluetooth 接続し Car Auto を起動します。



* 接続に失敗する場合はスマートフォンを再起動後に接続してください。



ES ファイルエクスプローラ




VLC

ファイルマネージャーアプリで動画や音楽を microSD から本体に保存や再生など、VLC は特殊なフォーマット動画再生に使用できます。



ApkInstaller

プリインストールアプリの再インストールなど



FOTA アップデート

最新のアップデートがあればこちらから更新できます。



設定

各設定の確認や変更ができます



①無線 LAN

Wi-Fi (インターネット) の接続設定

②Bluetooth



デバイス名は変更可

起動時に自動接続や Bluetooth マウスの接続、ワイヤレス Car Play、Android Auto 接続ができます。

③アプリケーション情報

インストールされたすべてのアプリが確認できます。

④その他

Android の基本設定

⑤表示設定

ホーム画面レイアウトやデイ・ナイトモードの設定ができます。

⑥ウィジェット設定

ホーム画面ウィジェットのアプリ選択

⑦現車設定

接続した車両とのマッチング設定

「メディア情報を現車に送信」をオンにすると YouTube などタイトルをドライバーモニターに表示します。(対応車のみ)

⑧HDMI 設定

HDMI 出力のオンオフ、HDMI 音声のオンオフ

⑨その他の設定



「ホットスポットと Wi-Fi を同時にオンにする」はワイヤレス Car Play、Android Auto を使用する場合は必ずオンにしてください。オフの場合 Wi-Fi が毎回切断します。

工場設定 4 5 4 5

不具合や車両システムに有線 Apple Car Play の搭載がなく有線 Android Auto のみ搭載の場合以外、起動できなくなる恐れがありますので工場設定を変更しないでください。

車両に Android Auto のみ搭載の場合

デフォルトで車両有線 Apple Car Play に VISIT が接続できますが、工場設定→さらに→「Car Play と Android Auto を切り替える」から車両有線 Android Auto に接続できるようになります。車両に両システム搭載していれば問題ありませんが、切り替えて対応していなければ起動できなくなります。また、変更に対応する車両がない場合、お手数になりますがご連絡ください。

注意事項

本体及び接続関連

1. Google Play ストアの「アプリとデバイスの管理」から定期的にアプリの更新を行ってください。
2. VISIT® AI BOX を使用しない場合は本体から USB ケーブルを外してください。
3. VISIT® AI BOX と Bluetooth 接続済みスマートフォンのアプリ音声は製品仕様上、混線や通話時に遅延することがありますので予めご了承ください。
また車両メーカー、車種によって Car Play 接続時、Bluetooth の優先順位が異なります、この場合、純正側又は VISIT® 側どちらか一方の Bluetooth 接続を解除する必要がある場合もあります。
4. 車両メーカーが提供する Wi-Fi サービス経由での接続はホットスポットエリア（輸入車）や容量の問題で動作不安定になりますので必ずスマートフォンテザリングやポケット Wi-Fi などで接続してください。
5. 一部のキャリアではテザリング機能を申請しなければ使用できない環境にありますので、テザリング接続できない場合はキャリアに確認してください。
6. 本体を長時間再生しますと内部のヒートシンク効果の影響で発熱します、夏季はできるだけ直射日光を避ける場所に置いてください。
7. 付属品以外の接続ケーブル及びアダプターの変更及び延長をしますと起動不良をおこす場合がございます。
8. タッチパッド仕様車の場合は Bluetooth マウスなどで一部操作を補いますので予めご了承ください。
9. VISIT® AI BOX はバッテリーを内蔵していない為、VISIT® 起動時に日時がリセットされ、Wi-Fi または GPS 接続後、自動調整されます。
10. Car Play や車両データの自動更新により動作が停止する場合がありますので
予めご了承ください。

アプリ関連

1. アプリ側の規制によりデジタル著作権保護などで、インストールや再生ができないアプリがあります。予めご了承ください。
2. TikTokなどをインストールすると VISIT[®]の音量が調整されるようなアプリがあります。その際は、VISIT[®]の設定→その他→音とバイブレーション→メディアの音量を最大に戻してください。
3. YouTubeなどの対応アプリはハンドルボタン(送りボタン)で動画をスキップさせるなどアプリを簡易コントロールできます。
4. Spotifyなどのバックグラウンド再生機能があるアプリは、タスクが残ったまま他のアプリを実行すると音声混線して再生してしまう場合があります。アプリの設定を調整するか、タスクをクリアしてください。
5. 一部車種で YouTube など動画アプリ再生中に車両ディスプレイの照度切り替わり(昼夜)に反応して動画が停止してしまう場合、VISIT[®]の設定→表示設定→表示スタイルを自動以外のデイモードまたはナイトモードに設定してください。
6. Google マップの拡大縮小はダブルクリックした指を放さず、指を上下にスライドし、縮尺を変更できます。
7. 表示不良の ABEMA やアプリがインストールできない場合はブラウザの Chrome アプリで視聴可能です。
例：Chrome 検索に ABEMA を入力しホームページを開きます。
ABEMA のホームページ表示後、右上の 3 点リーダーをタップして「PC 版サイト」にチェックを入れてください。「PC 版サイト」の一つ上「ホーム画面に追加」をタップすると VISIT[®]のアプリ画面にショートカットアイコンがインストールされます。
8. アプリページの壁紙の変更は VISIT[®]の設定→その他→壁紙→ギャラリー→suding からお選びください。