VISIT®

CARAUTO MULTI-MEDIA AI BOX

ELA-V15S

取扱説明書

PHOENIX DESIGN®

輸入元　株式会社　フェニックスデザイン
〒104-0061 東京都中央区銀座 8-18-12

※弊社製品は全て電波法（技適）認証済みです。
全製品は PL 保険（生産物賠償責任保険）加入済です。
VISIT® は株式会社フェニックスデザインの登録商標です。

©2026　PHOENIX DESIGN CO.,LTD.

ELA-V15S

取付不要　映像出力機能装備プラグインプレイモデル

ANDROID 15　PLUG &PLAY　HDMI OUT　DC 5V

製品仕様

OS：Android 15.0
操作メニュ：日本語
CPU：Qualcomm QCM6350
processor (dual-core 64-bit ARM® Cortex™-A76, 2.0 GHz
+ six-core ARM® Cortex™-A55, 1.7 GHz).
GPU: Adreno™ 619
メモリ：**8GB** LPDDR4X RAM
ストレージ：**128GB** UFS STORAGE
動作電圧：DC 5V（USBプラグアンドプレイ）
通信方式：Bluetooth 5.1 (BR/EDR/BLE)および
Wi-Fi : 2.4G/5G, 802.11 a/b/g/n/ac/ax ready
インターフェース：
1*USB Type-C（電源とデータ),HDMI OUT
TFカードスロット最大512GB対応
本体サイズ：77*77*20mm
本体重量：81g

©2026　PHOENIX DESIGN CO.,LTD.

同梱付属品

① Type-A/Type-C ケーブル
30cm

②Type-C/Type-Cケーブル
30cm

③HDMI変換アダプタ

車両 Carplay USB ポートへ

←VISIT®から入力

5 V 電源へ→

④USB電源アシストケーブル

※電源安定供給されている場合はUSB電源アシストケーブルを使用する必要はありません。

各インターフェイス



Type-C ソケット
(車両側 USB へ接続)

TF カードスロット
(最大 512GB 対応)

HDMI ソケット
(ビデオ出力)

©2026 PHOENIX DESIGN CO.,LTD.

必ずお読みください

◆ 本製品は有線 Car Play 搭載車で、ご使用頂けます。
無線のみ対応の Car Play 搭載車では、ご使用頂けません。

◆ 付属ケーブルの Type-C/Type-C ケーブルは専用ケーブルです。
市販品のケーブルは使用できません。また、接続できなかったり、
安定しない場合はケーブルを VISIT®側から車両側へ入れ替えてみて
ください。

◆ プリインストールアプリはデータが古く更新しなければ起動でき
ない場合があります。必ず Google Play ストアから全て更新してください。

◆ 一部車両(トヨタ ノア、ボクシー、クラウン、ハリアー、レクサス NX、
LX、プジョーなど)ではメニュー画面が立ち上がらない場合、USB 電源ア
シストケーブルを使います。
ケーブルに黄色タグがある場合は、黄色タグ側ケーブルを USB 電源
に接続します。片側ケーブルは車両 Car Play USB ポートに接続します。
注意：別売の USB Type-A→ Type-C 変換が必要になる車両も有ります。

◆ 起動しない場合

① ワイヤレス Car Play、Android Auto 対応車両でスマートフォンと車両
Bluetooth 接続している場合、スマートフォンのペアリング済み詳細
設定で Car Play または Android Auto をオフにしてください。

② 車両システムがフリーズなどの場合もあります、システムの再起動が
有効です。各メーカーで異なりますが車両オーディオボリュームボタン
を約３０秒長押しし、車両システムが再起動後確認してください。

©2026　PHOENIX DESIGN CO.,LTD.

VISIT® AI BOX の基本使用方法

車両に合った付属の USB ケーブルを使用してください。VISIT® AIBOX の Type C ポート横 LED が点灯し、起動します。初めて接続する場合、画面解像度調整するため再起動しますのでそのままお待ちください。

STEP 1 車両のディスプレイが Apple Car Play インターフェイスに切り替わり、VISIT®AI BOX のホーム画面が表示されます。
注:新車等で Car Play USB 入力が未使用時に VISIT®を接続しても認識しない場合は iPhone を接続して一度 Car Play を立ち上げてから VISIT®を再度接続してください。

STEP 2 スマートフォンテザリング接続または車載ルーター/ポケット Wi-Fi 接続。VISIT®で YouTube などを視聴する場合には上記のインターネット接続が必要になります。「設定」→「無線 LAN」→「インターネット」または「設定」→「その他」→「ネットワークとインターネット」→「インターネット」から接続します。一部キャリアのスマートフォンは「テザリング」の使用設定がされていない場合がありますので、契約している各キャリアにお問い合わせください。

STEP 3 「Google Play ストア」から Google アカウントにログインします。
新規または取得済みの ID/パスワードを入力してください。

STEP 4 これで完了です! お好きなアプリを「Google Play ストア」からインストールしてお楽しみください。

©2026 PHOENIX DESIGN CO.,LTD.

ホーム画面

ホーム画面レイアウト スタイル２（デフォルト）ナイトモード時

スライドでサブ画面



デイモード時



①時計(Wi-Fi または GPS 接続時更新)

②接続ステータス

リンク　Wi-Fi

Bluetooth　microSD　GPS

③アプリ履歴　④ホーム↔アプリ　⑤ピクチャーウィジェット

⑥ワイヤレス Car Play、Android Auto　⑦車両システムに移行

⑧ターン　⑨タスク管理　⑩スプリットスクリーン（2 画面設定）

⑪クイックアプリ（アプリ選択登録、長押しで削除）

⑫クイックアプリ２（展開時）

Wi-Fi　リンク　スクリーンショット



＊リンクはワイヤレス Car Play、Android Auto 接続時に自動でオン

⑬ホーム画面ウィジェット（アプリ選択可）

⑭タッチアシスタント（長押ししながら移動可）

タップで展開

HDMI 接続時に表示

*2HDMI モニター独立再生切替



ホーム　タスク管理　＊1 2 画面　車両システム

ターン　音声アシスタント　タスククリア

＊1 2 画面は 2 画面対応アプリが 2 つ以上タスクに必要です。

＊2 再生中の動画アプリを HDMI モニターに再生させたまま、ホームや車両システムに戻れます。

Bluetooth マウスなどで HDMI 再生アプリのコントロールが可能です。

車両ディスプレイで YouTube 、HDMI モニターで Netflix などは音声が混線し使用できません。

©2026　PHOENIX DESIGN CO.,LTD.

アプリ画面

各種アプリアイコンを長押ししながら移動、ページ間移動、アプリの
アンインストール。（削除できないアプリもあります）
インストール済みアプリや Play ストア（ゲームストア）から
インストールしたアプリがあります。

各種アイコン、アプリ

アプリページ



車両システム or ワイヤレス Car Play→ホーム

スプリットスクリーン

２画面対応のアプリを選びショートカットアイコンを作成



マルチカラーライト

本体 LED サークルの設定（オフ可）



ミラー（ミラーリング）

ELA-V15S とスマートフォンを同一 Wi-Fi 回線に接続します。
スマートフォンのテザリングでは使用できません。
Prime Video など一部動画アプリはデジタル著作権保護のため
ミラーリングでの再生はできません。

＊スマートフォンのバージョンやモデルによって使用できない場合があります。

iPhone の場合



Bluetooth フォン

スマートフォンを Bluetooth ペアリングして電話や音楽
また、ワイヤレス Car Play、Android Auto が使用できます。

接続方法

スマートフォンを Bluetooth 画面の状態でサーチします。スマートフォン名が表示したら選択しペアリングをタップします。スマートフォン側のペアリング確認を許可すると接続します。

＊ Ⓐは 9 ページ　設定の②参照

©2026　PHOENIX DESIGN CO.,LTD.

Car Auto

ワイヤレス Car Play、Android Auto のアプリです。

スマートフォンと Bluetooth 接続し Car Auto を起動します。

＊接続に失敗する場合はスマートフォンを再起動後に接続してください。

ES ファイルエクスプローラ

VLC

ファイルマネージャーアプリで動画や音楽を microSD から本体に保存や再生など、VLC は特殊なフォーマット動画再生に使用できます。

ApkInstaller

プリインストールアプリの再インストールなど

FOTA アップデート

最新のアップデートがあればこちらから更新できます。

＊オンラインアップデートが不安定の為、停止しております。

最終ページに micro SD カードを利用したアップデートを記載しております。

設定

各設定の確認や変更ができます

①無線 LAN

Wi-Fi（インターネット）の接続設定

②Bluetooth



デバイス名は変更可

起動時に自動接続や Bluetooth マウスの接続、ワイヤレス Car Play、Android Auto 接続ができます。

③アプリケーション情報

インストールされたすべてのアプリが確認できます。

④その他

Android の基本設定

⑤表示設定

ホーム画面レイアウトやデイ・ナイトモードの設定ができます。

⑥ウィジェット設定

ホーム画面ウィジェットのアプリ選択

⑦現車設定

接続した車両とのマッチング設定

「メディア情報を現車に送信」をオンにすると YouTube などタイトルをドライバーモニターに表示します。（対応車のみ）

©2026　PHOENIX DESIGN CO.,LTD.

⑧HDMI 設定

HDMI 出力のオンオフ、HDMI 音声のオンオフ

⑨その他の設定

「ホットスポットと Wi-Fi を同時にオンにする」はワイヤレス Car Play、Android Auto を使用する場合は必ずオンにしてください。
オフの場合 Wi-Fi が毎回切断します。

工場設定　４５４５

不具合や車両システムに有線 Apple Car Play の搭載がなく
有線 Android Auto のみ搭載の場合以外、起動できなくなる恐れが
ありますので工場設定を変更しないでください。

車両に Android Auto のみ搭載の場合
デフォルトで車両有線 Apple Car Play に VISIT が接続できますが、工場設定→さらに→「Car Play と Android Auto を切り替える」から車両有線 Android Auto に接続できる様になります。車両に両システム搭載していれば問題ありませんが、切り替えて対応していなければ起動できなくなります。
また、変更に対応する車両がない場合、お手数になりますがご連絡ください。

注 意 事 項

本体及び接続関連

1. Google Play ストアの「アプリとデバイスの管理」から定期的にアプリの更新を行ってください。
2. VISIT® AI BOX を使用しない場合は本体から USB ケーブルを外してください。
3. VISIT® AI BOX と Bluetooth 接続済みスマートフォンのアプリ音声が製品仕様上、混線や通話時に遅延することがありますので予めご了承ください。
   また車両メーカー、車種によって Car Play 接続時、Bluetooth の優先順位が異なります、この場合、純正側又は VISIT® 側どちらか一方の Bluetooth 接続を解除する必要がある場合もあります。
4. 車両メーカーが提供する Wi-Fi サービス経由での接続はホットスポットエリア（輸入車）や容量の問題で動作不安定になりますので必すスマートフォンテザリングやポケット Wi-Fi などで接続してください。
5. 一部のキャリアではテザリング機能を申請しなければ使用できない環境にありますので、テザリング接続できない場合はキャリアに確認してください。
6. 本体を長時間再生しますと内部のヒートシンク効果の影響で発熱します、夏季はできるだけ直射日光を避ける場所に置いてください。
7. 付属品以外の接続ケーブル及びアダプターの変更及び延長をしますと起動不良をおこす場合がございます。
8. タッチパッド仕様車の場合は Bluetooth マウスなどで一部操作を補いますので予めご了承ください。
9. VISIT® AI BOX はバッテリーを内蔵していない為、VISIT® 起動時に日時がリセットされ、Wi-Fi または GPS 接続後、自動調整されます。
10. Car Play や車両データの自動更新により動作が停止する場合がありますので予めご了承ください。

アプリ関連

1. アプリ側の規制によりデジタル著作権保護などで、インストールや再生ができないアプリがあります。予めご了承ください。
2. TikTok などをインストールすると VISIT®の音量が調整されるようなアプリがあります。その際は、VISIT®の設定→その他→音とバイブレーション→メディアの音量を最大に戻してください。
3. YouTube などの対応アプリはハンドルボタン(送りボタン)で動画をスキップさせるなどアプリを簡易コントロールできます。
4. Spotify などのバックグラウンド再生機能があるアプリは、タスクが残ったまま他のアプリを実行すると音声が混線して再生してしまう場合があります。アプリの設定を調整するか、タスクをクリアしてください。
5. 一部車種で YouTube など動画アプリ再生中に車両ディスプレイの照度切り替わり(昼夜)に反応して動画が停止してしまう場合、VISIT®の設定→表示設定→表示スタイルを自動以外のデイモードまたはナイトモードに設定してください。
6. Google マップの拡大縮小はダブルクリックした指を放さず、指を上下にスライドし、縮尺を変更できます。
7. 表示不良の ABEMA やアプリがインストールできない場合はブラウザの Chrome アプリで視聴可能です。

   例：Chrome 検索に ABEMA を入力しホームページを開きます。

   ABEMA のホームページ表示後、右上の 3 点リーダーをタップして「PC 版サイト」にチェックを入れてください。「PC 版サイト」の一つ上「ホーム画面に追加」をタップすると VISIT®のアプリ画面にショートカットアイコンがインストールされます。
8. アプリページの壁紙の変更は VISIT®の設定→その他→壁紙→ギャラリー→suding からお選びください。

ELA-V15S アップデートサービス

＊車両やアプリによっては不具合など起こる可能性があります。予めご了承ください。
アップデートは駐車場など安全な場所でエンジンをかけた状態で行ってください。アップデート中に電源停止やmicroSDを抜かないでください。

最新のVISIT ELA-V15Sバージョンは、
設定→バージョン→ELA-V15Sのバージョン番号
　X21・・・A15 2026-08-08・・・
すでに上記のバージョンの場合はアップデートする必要はありません。

アップデート手順
アップデートリンクアドレスをメールなどでパソコンに転送します。
パソコン(Windows)でアップデートファイル(update.zip)をダウンロードしてください。(約2GB) zipファイルは展開(解凍)しないでください。
ダウンロードしたzipファイルのみをファイル形式FAT32またはexFATでフォーマット済microSDカード(256GB未満)に保存します。
VISITを起動しホーム画面表示後、microSDカードを接続します。
ポップアップ表示したらアップデートを選択しインストールが開始されます。約10分後、アップデートが完了し自動で再起動します。microSDカードを抜いてください。

＊車両モニターで起動確認できない場合
VISIT本体type c横のLED緑色で進行状況を確認できます。アップデート中は0.5秒間隔で点滅し、完了後は点灯になります。(約10分)
自動で再起動します。microSDカードを抜いてください。

➡アップデートファイルダウンロードリンク先